TÜRKİYE İKİNCİ KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ
(KABEV - 2)

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

Paydaş Katılım Toplantısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB), Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM), Dış Kaynaklı Yatırımlar Daire Başkanlığı tarafından yürütülen "Türkiye İkinci Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (KABEV-2)" kapsamında, 24.09.2026 tarihinde Karaman İl Sağlık Müdürlüğü, Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Karaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kapsamındaki kamu binalarına yönelik çevrim içi Paydaş Katılım Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Karaman İl Sağlık Müdürlüğünden 3 kadın ve 8 erkek olmak üzere 11 kişi, Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden 4 kadın ve 6 erkek olmak üzere 10 kişi, Karaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden ise 1 kadın ve 3 erkek olmak üzere 4 kişi katılmıştır. Böylece toplantıya toplam 8 kadın ve 17 erkek olmak üzere 25 kişi iştirak etmiştir.

Katılımcılara KABEV-2 Projesi ve ilgili kamu binalarında gerçekleştirilmesi planlanan enerji verimliliği ve yenileme uygulamaları hakkında bilgi verilmiştir. Sunumda, çalışmaların oluşturabileceği çevresel ve sosyal etkiler ile bu etkilerin önlenmesi veya azaltılması amacıyla uygulanacak tedbirler açıklanmıştır. Sunumun ardından katılımcıların görüş, endişe ve önerilerini paylaşabildiği bir soru-cevap bölümü gerçekleştirilmiştir. Yöneltilen sorular ve verilen cevaplar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

İletilen Endişe ve Önerilerin Genel Özeti

Katılımcılar; proje uygulamalarının ne zaman başlayacağı, eski pencerelerin tamamen yenilenip yenilenemeyeceği ve büyük ölçüde LED dönüşümü tamamlanan binalarda aydınlatma uygulamasının hangi alanları kapsayacağı konularında görüş ve sorularını iletmiştir.

Uygulamaların raporlama ve ihale süreçlerinin tamamlanmasının ardından başlayacağı, proje kapsamındaki çalışmaların teknik ve mali değerlendirmeler doğrultusunda belirlendiği açıklanmıştır. Mevcut LED armatürlerin korunacağı, uygulamanın henüz dönüşümü yapılmamış alanları kapsayacağı ve iletilen ihtiyaçların proje kriterleri çerçevesinde değerlendirildiği belirtilmiştir.

KVKK kapsamında katılımcıların isim ve fotoğrafları gizli tutulmaktadır.

Tablo 1. Paydaş Katılım Toplantısı

Tarih	Yer	Etkinlik Türü (toplantı, çalıştay, eğitim vb.)	Toplantının Konusu / Amacı
24.09.2026	Çevrim İçi Toplantı	Paydaş Katılım Toplantısı	KABEV-2 kapsamındaki Karaman alt projeleri hakkında bilgi verilmesi; proje süresince ortaya çıkabilecek çevresel ve sosyal etkiler ile azaltma önlemlerinin açıklanması; paydaşların görüş, öneri ve sorularının alınması

Tablo 2. Paydaş Katılım Toplantısına İlişkin Detaylar

Alt Proje	Tarih	Katılımcı Bilgileri (Sayı, Cinsiyet Dağılımı, Paydaş Türü [öğrenci, öğretmen, doktor vb.])	Soru / Görüş	Verilen Yanıt(lar)
KABEV-2 Karaman Alt Projeleri	24.09.2026	Toplantıya Karaman İl Sağlık Müdürlüğü, Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Karaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü temsilcileri ile ilgili yönetici, teknik personel, bina kullanıcı temsilcileri ve proje ekibi katılmıştır.	Proje uygulama sürecinin ne zaman başlayacağı hakkında bilgi verebilir misiniz?	Etüt raporlarının büyük bölümü onaylanmıştır. Raporların tamamlanması ve teknik detayların teslim edilmesi için ayın 30'u hedeflenmektedir. Bu aşamanın ardından Bakanlık tarafından ihale süreci başlatılacaktır. İhalenin tamamlanarak yüklenici ve müşavir firmaların belirlenmesinden sonra uygulama çalışmalarına geçilecektir. İhale sürecinin birkaç ay sürmesi öngörülmektedir.

		İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	İl tarım Müdürlüğü binamızdaki PVC pencereler yaklaşık 30 yıllıktır. Yalnızca pencere fitillerinin değiştirilmesinin yeterli olmayacağını düşünüyoruz. Pencerelerin tamamının yenilenmesi mümkün müdür?	Pencerelerin tamamının değiştirilmesi seçeneği hem teknik hem de finansal açıdan değerlendirilmiştir. Saha ziyareti sırasında pencere doğramaları, kasalar ve camlar ayrıntılı olarak incelenmiştir. Ancak pencere ve kasaların tamamen yenilenmesini kapsayan uygulama, Dünya Bankası proje kriterleri bakımından yeterli enerji tasarrufu ve finansal uygunluk sağlamamıştır. Yapılan hesaplamalarda geri ödeme süresinin 20 yılın üzerinde kalması ve kârlılık oranlarının belirlenen sınırları karşılamaması nedeniyle pencere değişimi nihai rapora dâhil edilememiştir. Bu nedenle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü binası için uygulanabilir düşük maliyetli önlem olarak yalnızca pencere fitillerinin değiştirilmesi önerilmiştir.
		İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Proje kapsamında aydınlatma sistemlerinin LED sisteme dönüştürülmesine ilişkin bir uygulama bulunmaktadır. Ancak İl Müdürlüğü binamızdaki aydınlatma sistemlerinin yaklaşık %90'ı yakın zamanda LED sisteme dönüştürülmüştür. Bu uygulama hangi alanları kapsayacaktır?	Saha çalışmaları sırasında binada daha önce gerçekleştirilen LED dönüşümleri tespit edilmiş ve kayıt altına alınmıştır. Bu nedenle mevcut LED armatürler yeniden değiştirilmeyecektir. Uygulama, bodrum kat başta olmak üzere henüz LED dönüşümü yapılmamış alanlardaki mevcut armatürleri kapsayacaktır.